



GLASSTEMPCORR

Cristales Templados

Telf.: (01) 615-0050 Anx.125



CRISTALES TEMPLADOS FRENOS Y ACCESORIOS

2 Hornos Glaston de Última Generación

Ahora también en el Cono Norte en el
Jr. Manuel Ferreyros 256 (A espalda de Megaplaza)

TECNOLOGÍA DE PUNTA



- ✓ **Procesa Cristales a partir de 4mm**
- ✓ **El mejor precio del Mercado**
- ✓ **Asesoramiento para Obras y Proyectos**

MANUAL TÉCNICO
PARA CRISTALES TEMPLADOS



**CORPORACIÓN
CORRALES**

Telf.: (01) 619-5600 Anx.105



GLASSTEMPCORR

Cristales Templados

GLASSTEMPCORR es otra alternativa que ofrece Corporación Corrales para procesar cristales templados. Empresa con más de 25 años en el mundo de la comercialización del vidrio y el aluminio.

Con el fin de brindar el mejor servicio se adquirieron maquinarias modernas de última generación y personal altamente calificado en ventas y producción.

A diferencia de otras procesadoras del vidrio templado lo acompañamos en sus proyectos con asesoría permanente y atención personalizada en caso de reposiciones y ventas rápidas.

Contamos con la información suficiente para asesorar cerramientos con accesorios modernos (Euro-Pivot, Slide System, Ducasse)

¿Qué es un cristal Templado ?

Es un cristal primario (crudo) flotado que procesado térmicamente se logra poner la superficie exterior en compresión y la interna en tensión logrando así un cristal de seguridad con resistencia mayores a un cristal primario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CRISTAL TEMPLADO

(Cristal templado de 6mm 300 x 1000)

CARACTERÍSTICA	CRISTAL TEMPLADO	CRISTAL PRIMARIO	UNIDAD DE MEDIDA
RUPTURA	Fragmentación	trozos cortantes	
	Inofensiva	peligrosos	
FLEXIÓN	Soporta 170 kg.	Soporta 37 kg.	kg.
TORSIÓN	180kg	40kg	fuerza en vértice
CHOQUE TÉRMICO	300°C	60°C	temperatura entre
			caras
IMPACTO	3.00 mts	0.53 mts	caída de bolita de
			acero 225 gr.

TOLERANCIAS: Según Norma E40

PLANIMETRÍA: Los Cristales templados por ser resultado de un proceso térmico sufren una alteración prudente en su planimetría

ÁREA menor de 0.5 mt 2 PERMITE 2 mm X ml de flecha

ÁREA mayor de 0.5 mt 2 PERMITE 3 mm X ml de flecha

DIMENSIONES:

Área menor de 1m2 +0 -2mm

Área mayor de 1m2 +0 -3mm





PRODUCTOS GLASSTEMPCORR

ESPESORES	4	6	8	10	12	
COLORES						
INCOLOROS	●	●	●	●	●	
BRONCE		●	●	●		
GRIS		●	●	●		
DARK-BLUE REFLEJANTE		●	●			
PRIVA-BLUE REFLEJANTE		●	●			
INCOLORO REFLEJANTE		●	●			
BRONCE REFLEJANTE		●	●			
GRIS REFLEJANTE		●	●			

DIMENSIONES MÁXIMAS RECOMENDABLES:





ESPESORES	DIMENSIONES
4	1100 X 700
6	1900 X 1400
8	2750 X 1800
10	3160 X 2040
12	3160 X 2100

Medidas para Templar

MINIMA 300X100
MÁXIMA 3600X2400





INSTALACIONES TÍPICAS

(Cristal templado)







INSTALACIONES TÍPICAS

(Cristal templado)




INSTALACIONES TÍPICAS

(Cristal templado)







INSTALACIONES TÍPICAS

(Cristal templado)



INSTALACIONES TÍPICAS

(Cristal templado)




DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DIVERSOS ACCESORIOS EN EL CRISTAL TEMPLADO

- Unión de Cristales.
- En fijación de cristales a muros u otros elementos.
- En cristales con sistema de rotación y corredizo.
- En cristales con requerimiento de seguro.

5015


Unión de dos cristales en esquina



5030

1er caso:


Unión entre cuatro cristales



1er caso

2do caso:




Unión entre dos cristales y contraviento pasante



2do caso




5031

Unión de ocho cristales o cuatro cristales y contraviento.





5034

Unión de dos cristales con contraviento.




5050

Unión de dos cristales.




5050 P

Unión de dos cristales con perforación para pestillo.



5050 PH




Unión de dos cristales con perforación para pestillo (con hermeticidad).








5054

Unión de dos cristales y contraviento, fijación al piso o techo.



5080



Unión de cuatro cristales con esquina.




5140

1er caso:

Unión entre tres cristales




1er caso




2do caso:

Unión entre cuatro cristales.




2do caso




5210

Unión de tres cristales.




5310

Unión de tres cristales y cortaviento alto
-Izquierdo
-Derecho




5500

Unión de dos cristales con fijación doble al piso, techo o muro.




5520

Unión de cuatro cristales y cortaviento no pasantes.




5551

Fijación doble de un cristal al piso, techo o muro




5560

Fijación simple de dos cristales en ángulos, al piso o techo.




5660

Unión de cuatro cristales y contraviento alto.




5800

Unión de dos cristales, fijación simple al piso, techo o muro.



5861

Fijación simple de un cristal al piso, techo o muro.




4010


Pieza de rotación entre cristal fijo y sobreluz.

1er caso:

Un cristal





1er caso




2do caso:

Dos cristales






2do caso



4030

Pieza de rotación y fijación de sobreluz.




4140

Pieza de rotación y
unión entre sobreluz y
cristales fijos
en quiebre a 90°.

-Izquierdo
-Derecho

1er Caso: Un cristal


2do Caso: Dos cristales



4160



Pieza de rotación
entre sobreluz fijo y
contraviento.

-Izquierdo
-Derecho



4230






Pieza de rotación
para puerta
sin sobreluz.




4260

Pieza de rotación
entre sobreluz, fijos y
contraviento.

- 1er Caso: Un Cristal
- 2do Caso: Dos Cristales



1^{er} caso: 1 Cristal





2^{do} caso: 2 Cristales


4310

Pieza de rotación con
contraviento alto.


- Izquierdo
- Derecho



2 Cristales






1^{er} caso: 1 Cristal



2^{do} caso: 2 Cristales




4210

Pieza de rotación
entre sobreluces y
contraviento alto.






4523

Base alta de rotación.






4631

Base baja de rotación






1101

Bisagra alta






1132

Bisagra baja






1590

Pivotante y cristal fijo
en ángulo






1591

Pivotante y cristal
fijo






1593

Pivotante horizontal
con contraviento
intermedio y pin
cilíndrico






1594

Pivot con seguro
de posiciones,
entre cristales fijos.






1596

Pivotante y
base de rotación.



1598

Pivot con seguro
de posiciones.





BISAGRAS PARA PUERTA / SERIE 21

Material: Bronce





Acabado: Pintado negro

Pintado aluminio

Cromado





2130

(Puerta)



2160

(Puerta)



BISAGRAS PARA PUERTA DE DUCHA / SERIE 21

Material: Bronce





Acabado: Pintado negro

Pintado aluminio

Cromado





2131

(Puerta-ducha)



2161

(Puerta-ducha)






BISAGRAS PARA PUERTA DE DUCHA / SERIE 23

Material: Bronce
Acabado: Pintado negro
Pintado aluminio
Cromado





2330

Bisagra a muro
con hermeticidad






2360

Bisagra al cristal
180°






2390

Bisagra al cristal en
ángulo de 90°






6001

Cerradura al piso
importada






6007

Cerradura de pomo
interior






6008

Cerradura de pomo
exterior





6675

Placa adaptadora para
cerradura de pomo.






6683

Portero Eléctrico
Yale 9504





6685

Contrachapa al cristal para cerradura de pomo.






6688

Contrachapa al cristal para cerradura de pomo.




6695

Contrachapa al muro para cerradura de pomo.




6611

PIC
Picaporte al muro




6622

PIV
Picaporte al cristal






7010

Tirador circular metálico
(Puerta corrediza)
o exterior=75 mm






7011

Tirador circular
metálico.
Puerta corrediza -
ducha)
Ø exterior = 39 mm



7100

Tirador tipo botón



RELACIÓN ENTRE ENTALLES TÍPICOS Y ACCESORIOS

ACCESORIOS FURUKAWA


Entalles	Accesorios					
E 101	1110					
E 102	1120	1170				
E 104	4210					
E 106	4311	4312	4411	4412	4511	4512
	4710					
E 213	1210					
E 215	1130					
E 41	4110	4210	4311	4312	4320	4411
	4412	4511	4512	4710		
E 4y	1146	1148	1156	1158	1226	1228
	1236	1238	1310		7210	
E 61	6110					
E 65	6120		6130	6140		
E M352	5120	5210	5220	5230	5240	5420
	5430	5510	5610	5810		
E P	6150	6210				
E T-B		7110	7310			
E X	4320	4411	4412	5110	5220	5240
	5250	5260	5310	5320	5330	5410
	5420	5441	5442	5510	5610	
Ø63	7190					

ACCESORIOS MIYASATO


Entalles	Accesorios					
E11	1101, 1132					
E4	4010, 4160, 4260, 4310					
E212/E213	2160, 2161					
E214/E215	2130, 2131					
E3	4010, 4030, 4140, 4160, 4260, 4310					
E15	1590, 1591, 1593, 1594, 1596, 1598					
E61	6001					
E70	6675, 6685					
M352	5034, 5050, 5050P, 5080, 5140, 5560, 4260					
PIC	6611, 6622,					
EX	5015, 5030, 5031, 5034, 5050, 5050P, 5054, 5080, 5140, 4260					
	5210, 5310, 5500, 5520, 5551, 5560, 5660, 5800, 5861					
T-O	7010,					
E217	2330, 2360, 2390					
E216/E218	2360					
E219	2390					
E69	6688					
E5	4010					
EA	6683					




ENTALLE E-69




ENTALLE E-03




ENTALLE E-P




ENTALLE E-5




ENTALLE M-352




ENTALLE E-11




ENTALLE E-04



ENTALLE E-X




BISAGRAS



E-217


Bisagra de 90° cristal a muro



E-217

E-219


Bisagra de 135° cristal a cristal



E-217

E-216










Bisagra de 180° cristal a cristal



E-217

E-219

Bisagra de 90° cristal a cristal





GLASSTEMPCORR

Cristales Templados

Telf.: (01) 615-0050 Anx.125

» ☀ ««
COMPRE EN CORRALES
= Donde Comprar =
ES UN
PLACER



- ✓ Cristales templados de calidad con excelente planimetría.
- ✓ Asesoramiento para proyectos y obras: Sr. Jorge Flores.
- ✓ Precios competitivos.
- ✓ Entrega puntual y rápida.

“La Planta de Templado más Moderna del Perú”

¡¡No te pierdas
nuestras **novedades**
visita nuestra renovada web!!
www.glasstempcorr.com



Síguenos en

Facebook

facebook.com/glasstempcorr



GLASSTEMPCORR

Cristales Templados

Telf.: (01) 615-0050 Anx.125

Oficina de Ventas Glasstempcorr

(01)615-0050 Anx.125
Av. México 417, La Victoria - Lima
ventas@glasstempcorr.com.pe
www.glasstempcorr.com
[f/glasstempcorr](https://www.facebook.com/glasstempcorr)

Despacho

Jr. Bélgica 682
La Victoria - Lima
Espalda del local de Londres

Planta Ventanilla

Av. Ayacucho Mz 108 Lt 423
Ventanilla

Local San Martín de Porres

Jr. Manuel Ferreyros 256
(Esp. Megaplaza)



CORPORACIÓN CORRALES

Telf.: (01)619-5600 Anexo 105

Principal Lima

T. 619-5600 Anx. 105
Prolog. Luna Pizarro 1581 La Victoria, Lima
ventas@corporacioncorrales.com.pe
www.corporacioncorrales.com
[f/corporacioncorrales](https://www.facebook.com/corporacioncorrales)

Sucursal Villa María del Triunfo

T. 205-0565 Anx. 205
Av. Pachacútec 1555
Villa María del Triunfo, Lima

Corrales Center AQP

T. 054-232731
Calle Víctor Lira 346
Cercado, Arequipa

Almacén Arequipa

T. 054-604700 Anx. 119
Ctra. Variante Uchumayo km.5.5
Sachaca, Arequipa